

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 1010-6-2017

Palosuojamaalatut massiivipuu ja -verhoukset, luokka B-s1, d0

1. Tuotetyyppi: Woodsafe ulkoverhoustuotteet , 19 – 47 x 40 – 250mm.
 2. Aiottu käyttötarkoitus: Rakennusten ulkoverhoukset ja koolaukset
 3. Valmistaja: Woodcomp Oy, Länsiväylä 4, 92180 LAPALUOTO: woodcomp@woodcomp.fi
 4. Tuotteen merkintä: Vakiotuotteille käytetään koodimerkintää, joka määrittää tuotteen poikkileikkauksen profiilin. Erikoistuotteissa käytetään asiakaskohtaisia merkintöjä. Tuotetiedot ja poikkileikkausmitat: <http://woodcomp.fi>
 5. AVCP-järjestelmä: AVCP 1
 - 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14915:2013
- Ilmoitettu laitos: No. CPR/2412 Finotrol Oy
- Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: No. 2412-CPR-1010-01
7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Massiivipuinen verhouslauta		EN 14915:2013
Puulaji	kuusi (picea abies) ja mänty (pinus sylvestris)	
Tiheys	Pienin tiheyden keskiarvo 390 kg/m ³ (50% RH, 23 °C)	
Palokäyttäytyminen	B-s1,d0	Testattu arvo
Vaarallisten aineiden päästöt	R52/53 http://www.teknos.com/globalassets/inriver/resources/88529	1999/45/EY
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD	
Äänen absorptiokerroin	NPD	
Lämmönjohtavuus	NPD	
Pitkäaikaiskestävyys, lahonkesto	Kestävyysluokka 3-4/ EN 350-2	EN 14915:2013

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lapaluoto 6.6.2017

Marko Paloniemi